

# KineNat

KINESIOLOGÍA INTEGRATIVA  
ODONTOLÓGICA

## TEMA 2

- Evaluación del circuito de testaje.
  1. Sincronización de pulsos y escucha.
  2. Estiramiento de los brazos.
  3. Permiso de tratamiento.
  4. Hidratación.
  
- Test transferencia/contratransferencia.

## TEMA 4

- Finalización de tratamiento. Puntos de Estrés.
- Información escondida. Sobrecarga o bloqueo en el test.

## TEMA 2 - EVALUACIÓN DEL CIRCUITO DE TESTAJE

### SINCRONIZACIÓN

Previamente a iniciar una sesión con un paciente es conveniente sincronizarse para evitar interacciones en los campos vibratoriales del paciente y terapeuta. Lo haremos mediante los pulsos en la arteria radial, hasta conseguir al menos una pulsación sincronizada.


Lo más normal es que al cabo de 10 segundos las pulsaciones se hayan sincronizado y querrá decir que los campos vibratorios están en la misma longitud de onda.

En el caso de que no se consiga la sincronización, bastará que mantengamos este contacto aproximadamente 1 minuto y entonces estaremos sincronizados al menos 24 horas.



## ESTIRAR LOS BRAZOS DEL PACIENTE

Hacer un estiramiento suave, rotando las muñecas externamente para implicar más cadenas musculares en la respuesta. Mantener el estiramiento unos segundos



## PERMISO DE TRATAMIENTO

Le pedimos a la inteligencia innata del cuerpo si tenemos permiso para empezar la sesión de kinesiólogía: “¿Tengo permiso para testar y tratar a esta persona?” o “¿Tengo el permiso de (nombre) para testarla y tratarla?”

## HIDRATACIÓN

Tiraremos suavemente del pelo del paciente y seguidamente comprobaremos si se nos produce el reflejo A.R.; si es así querrá decir que tiene falta de agua, que necesita hidratarse. Le daremos un vaso de agua esperaremos unos segundos y volveremos a realizar el test, si no nos da A.R. significa que está listo para seguir.

## TEMA 2 - TRANSFERENCIA Y CONTRA TRANSFERENCIA

Llamamos *transferencia o contratransferencia* cuando a nivel bioenergético el terapeuta influye en el paciente o cuando este influye en el terapeuta. Cuando testamos hay un importante efecto bio-feedback y habrá una mezcla de información a nivel de iones y fotones y esto puede producir que cualquiera de los dos, tanto terapeuta como paciente, se quede con una parte de información que no sea propia.

A veces nos encontraremos que testando a una persona, veremos que curiosamente, tiene síntomas que nos son conocidos, ya que o los hemos tenido nosotros o los tenemos. Otro ejemplo puede ser también que el terapeuta tenga una constitución determinada que esté representada por un remedio Homeopático y que el paciente justo en ese momento tenga una carencia de este, esto nos puede anular el AR del paciente.

Otro caso en el que suele ocurrir muy a menudo es cuando trabajamos con padres, familiares, pareja o amigos, ya que estamos testando con la influencia de unos vínculos y nuestras informaciones raramente serán objetivas.

Otros síntomas:

- Pacientes que se muestran inquietos o siempre quieren algo cuando realizamos el test.
- Pacientes con cansancio crónico. Absorben mucha energía del terapeuta.
- Terapeuta muy cansado, sobre todo después de realizar una sesión.
- Cuando creamos una empatía excesiva con el paciente y nos sentimos reflejados.
- Después de haber hecho un curso nos encontramos que muchos pacientes tienen lo que hemos acabado de aprender, esto es porque nuestra atención se enfoca en lo nuevo y es lo primero que percibimos del paciente. Está bien pero tenemos que ir con cuidado porque este enfoque a lo nuevo puede hacer que obviemos otras cosas más importantes.

*Siempre habrá transferencia y será mejor no quitarla a menos que sea muy fuerte, ya que también nos llega información importante y necesaria.*

*Lo mejor en estos casos es estudiar y hacernos conscientes de las dependencias que puede haber de uno a otro y aceptarlas.*

*Al ser consciente y aceptarlas la transferencia suele desaparecer.*

### TEST:

- Buscamos relación ***paciente – terapeuta*** en los dos brazos, si alguno de los dos brazos nos da AR quiere decir que hay una transferencia o una contratransferencia.
- Sin fijar información, sincronizamos los pulsos.
- Volvemos a testar la relación paciente terapeuta en los dos brazos pero prestando atención al que antes nos haya dado AR, si no se nos produce AR querrá decir que ya está corregido, habrá bastado con la sincronización. Si se produce AR querrá decir que no ha bastado con la sincronización.
- El terapeuta se pondrá en el bolsillo una ***Turmalina***, una ***Oxidiana*** o un ***Cuarzo blanco*** y testará la relación cada vez con un mineral diferente, el que no nos produzca AR, será el que equilibrará la transferencia y lo llevaremos encima durante toda la sesión.
- Si esto tampoco bastara, podemos pasar a testar las flores de Bach teniendo en cuenta las que salgan ya que nos darán información de porque se produce la dependencia.

*Al sincronizar y trabajar con los pulsos favoreceremos la resonancia mutua pero siempre manteniendo cada uno su eje, su independencia.*

## TEMA 4 - ESTRÉS GENERAL Y PROVOCACIÓN

### MUDRA “QUIERES ALGO MÁS”

Cuando estemos realizando un tratamiento y hayamos terminado, testaremos el mudra de “*quieres algo más*”, para ver si la persona tendrá suficiente con lo que le hemos hecho o con los productos que le hayamos recomendado.



## PUNTOS DE ESTRÉS O PROVOCACIÓN

Pero a veces nos podemos encontrar que con el mudra de “*quieres algo más*” no tengamos suficiente para terminar de obtener toda la información disponible dentro de la problemática que hemos estado trabajando. De la misma manera, también nos interesará saber si el paciente cuando se encuentre de nuevo en la situación de estrés que haya provocado el problema, necesitará más tratamiento y en caso de no seguir con ello, puedan volver los síntomas de la disfunción. Para saber esto tenemos el siguiente test:

Hacer tapping simultáneamente en el *ombligo* con:

- 17 *Ren Mai*
- 27 *Riñón* (bilateral)
- 9 *Estómago* (borde anterior del ECM en la horizontal del hueso hioides)
- 24 *Ren Mai* (debajo del labio inferior)
- 26 *Du Mai* (encima del labio inferior)
- *Ying Tang* (en el entrecejo)
- 20 *Du Mai* (en la coronilla)

Si al realizar el tapping en estos puntos, se nos produce una respuesta en el AR, significa que el paciente, si vuelve a pasar por la misma problemática el tratamiento no será suficiente. Si esto ocurre, grabaremos la información de la respuesta de los puntos de estrés y testaremos los mudras para saber qué más necesitará a parte de lo ya hecho.



## TEMA 4 - INFORMACIÓN ESCONDIDA. SOBRECARGA O BLOQUEO EN EL TEST.


A veces ocurre que estamos trabajando con alguna persona y de golpe el cuerpo ya no nos contesta o las contestaciones son erráticas. Esto puede tener dos causas principales:

### OVER LOAD

El ordenador se bloquea (no responde a nada o responde a todo). Esto nos quiere decir que en la lesión que estamos trabajando hay una sub-lesión que debe ser tratada primero para poder continuar con la primera, o hay algo atrás que no lo hemos equilibrado correctamente.

#### TEST y TRATAMIENTO:

- Tenemos el AR que no responde grabado.
- AR – no responde ningún chackra mano o responden los dos (no hay información clara).
- El paciente pone el mudra de Overload - nos quita el AR - CPU
- Mudras – Tratamiento = corrige el AR.



Mudra de Over load

Estrés general = AR (este AR será el inicial, el que teníamos al principio y no contestaba, quiere decir que estará bien).

🌀 BOOT UP El ordenador va sobrecargado y se pone a trabajar lento, no puede gestionar la información y se va bloqueando.

TEST y TRATAMIENTO:

- Tenemos el AR que no responde grabado
- Mudra de Boot Up positivo – CPU
- Los pasos posteriores son igual que en el Over load



Mudra de **Boot up**

🌀 INFORMACIÓN ESCONDIDA Hay alguna información escondida que no nos permite realizar el testaje o que nos interfiere en la respuesta.



Mudra de **Información escondida**